

Dichiarazione di accessibilità sito web
per i Soggetti Privati di cui all'art. 3
comma 1-bis della legge 9 gennaio
2004, n.4

Dichiarazione

Duferco Energia S.p.A. si impegna a rendere il proprio sito Web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a: <https://dufercoenergia.com/>

Stato di conformità:

Parzialmente conforme

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall'appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4:

- C.9.1.1.1 - Contenuti non testuali: Alcune immagini, icone o contenuti non testuali non hanno una descrizione testuale.
- C.9.1.2.3 - Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato): Alcuni video registrati non hanno un'alternativa testuale o una descrizione audio.
- C.9.1.3.1 - Informazioni e correlazioni: In alcuni casi la struttura o il significato del contenuto è solo visivo e non è leggibile dalle tecnologie assistive.
- C.9.1.4.1 - Uso del colore: In alcuni casi il colore da solo viene usato per trasmettere informazioni.
- C.9.1.4.3 - Contrasto minimo: Il testo e le immagini di testo non hanno sempre contrasto sufficiente (loghi esclusi).
- C.9.1.4.4 - Ridimensionamento del testo: Alcuni testi non si possono ingrandire fino al 200% senza perdere contenuti o funzioni (sottotitoli e immagini di testo esclusi).
- C.9.1.4.10 - Ricalcolo del flusso: Il contenuto che non richiede una disposizione 2D non si ridispone quando lo schermo cambia dimensione.
- C.9.1.4.11 - Contrasto in contenuti non testuali: Alcuni componenti essenziali non raggiungono il contrasto minimo di 3:1 con gli elementi vicini.
- C.9.2.2.2 - Pausa, Stop, Nascondi: Non è possibile mettere in pausa, fermare o nascondere contenuti in movimento o ad aggiornamento automatico che durano più di 5 secondi accanto ad altri contenuti.
- C.9.2.4.1 - Salto di blocchi: Non è possibile saltare i blocchi di contenuto che si ripetono in più schermate.
- C.9.2.4.3 - Ordine del focus: Quando si naviga in sequenza, l'ordine del focus non rispetta sempre il significato o il funzionamento.

- C.9.2.4.4 - Scopo del collegamento (nel contesto): Lo scopo di alcuni link o controlli non è chiaro dal loro testo o contesto.
- C.9.2.4.6 - Intestazioni ed etichette: Alcune intestazioni o etichette non descrivono bene il contenuto o la funzione.
- C.9.2.4.7 - Focus visibile: Su alcuni elementi interattivi non si vede l'indicatore di focus della tastiera.
- C.9.2.5.8 - Dimensione dell'obiettivo (minimo): Alcuni elementi interattivi sono più piccoli di 24 × 24 pixel.
- C.9.3.3.2 - Etichette o istruzioni: Quando l'utente deve inserire dati, mancano etichette o istruzioni.
- C.9.4.1.2 - Nome, ruolo, valore: Alcuni componenti non espongono correttamente nome, ruolo, stato o valore alle tecnologie assistive, o non le notificano dei cambiamenti.
- C.10.1.3.1 - Informazioni e correlazioni: In alcuni casi la struttura o il significato del contenuto è solo visivo e non è leggibile dalle tecnologie assistive.
- C.10.3.1.1 - Lingua della pagina: Alcuni contenuti non dichiarano la lingua predefinita nel codice.

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il **27/05/2026**.

La valutazione è stata **effettuata da terzi** tramite analisi oggettive e soggettive (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione UE 2018/1523 della Commissione).

La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il **27/05/2026**, rispettando la raccomandazione di riesaminare periodicamente (con frequenza almeno annuale) l'esattezza delle affermazioni contenute nella presente dichiarazione di accessibilità.

Feedback e informazioni di contatto

Per eventuali segnalazioni di notifica, inviare mail a:

compliance@dufercoenergia.com

Responsabile incaricato: **Dott. Davide Modula**

Modalità di invio delle segnalazioni all'AgID

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione ad AgID, tramite pec, al seguente indirizzo: **protocollo@pec.agid.gov.it**

Informazioni sul sito

1. la data di pubblicazione: **02/05/2023**
2. sono stati effettuati i test di usabilità **Si**
3. CMS utilizzato per il sito web: **Wordpress**

Informazioni sulla struttura

1. il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: **16**
2. il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: **16**